

testSubaru Outback 2.5 Aut.

Volba rozumu

text Jiří Kaloč **foto** autor

Základní variantu modelu Subaru Outback pohání 2,5litrový čtyřválec s protilehlými válci, jehož výkonové parametry se oproti jeho předchůdci příliš nezměnily. Přesto nás tento motor příjemně překvapil až nečekaně příznivými provozními náklady.

Současná generace modelové řady Legacy, respektive Outback, svým způsobem trochu mění形象 japonské automobilky, která již mnohem prokázala, že auto vyrábět umí, ovšem jejímž modelem vždy něco scházelo k tomu, aby se mohly postavit v tváři v tvář nejprestižnejší konkurenci ve své třídě. Současný model Legacy je podle vyjádření představitele automobilky méně především jako konkurence vozu Audi A6. Ačkoli se toto tvrzení může zdát někomu trochu přitažené za vlasy, je možné, že když bychom postavili vedle sebe dva cenově srovnatelné modely, mohl by být jejich souboj velmi vyrovnaný.

Kouzlo modelů Legacy a Outback spočívá především v jejich ovladatelnosti a jízdních vlastnos-

tech, o čemž nás přesvědčil již špičkový model vybavený třílitrovým šestiválcem (test 4x4AM 3/04). Nyní jsme se podrobň podivali na základní verzi se čtyřválcem 2,5 l, který je rovněž dědicem předchozí generace. Parametry čtyřválcového boxeru byly jen mírně vylepšeny, o několik koní vzrostly výkon i točivý moment a změnila se také charakteristika točivého momentu, díky čemuž se zlepšila, tedy snížila především spotřeba paliva. Nejzákladnější verze modelu Outback disponuje ručně růzenou pětistupňovou převodovkou s terénní redukcí, my jsme však mohli v redakci k dispozici model vybavený čtyřstupňovou samočinnou převodovkou s možností ruční volby převodových stupňů, kterém redukované převody chybí. Tenhle automat je rovněž dědic-



vlevo
Současný Outback představuje konzervativně elegantní a tvarově vyvážené kombi

vpravo
Palubní počítač zobrazující své údaje na displeji mezi větracími otvory nám po týdnu ukázal docela příznivé hodnoty





tvím předcházející generace, na rozdíl od třílitrové verze, která disponuje novou pětistupňovou převodovkou. Samozřejmě, že jízdní výkony se tato varianta od předcházející generace taklik nelší. Při prvním svezení budete mít pocit, že Subaru Outback v této konfiguraci příliš nejede a rovněž se bude snažit více šlapat na brzdový pedál, kvůli čemuž výrazně poroste spotřeba. Pro dosažení relativně vysokého jízdního průměru to však není vůbec nutné. Vůz Outback 2.5 sice není automobilem pro vysloveně sportovní povahy, ale přesto se s ním lze pohybovat velmi svížně, a přitom udržet spotřebu v rozumných mezech. Nás týdenní průměr při ujetí přibližně 600 km činil rovných 11 l na 100 km, přičemž do celkové sumy je třeba zahrnout minimálně poloviční podíl pojízdění po Praze, kde u automobilů se samočinnou převodovkou stoupá spotřeba paliva úměrně s hustotou provozu. V Praze, kde v létě panuje dopravní kolaps způsobený obrovským počtem uzávěrek, jsme si na nedostatek ostatních účastníků silničního provozu letos opravdu nemohli stěžovat. I když automat je pouze čtyřstupňový, nabízí rovněž možnost ručního nastavení jednotlivých převodových stupňů. Manuální režim funguje překvapivě dobře zejména při podřazení, kdy převodovka plynule přeřadí bez cukání. Motor přitom účinně zbrzdí vozidlo na rychlosť, která je potřeba k bezpečnému projíždění zatačky, a přitom zůstane v otáčkách, abyste pak zatačku mohli stejně plynule a co nejrychleji opustit. V dalších případech není třeba manuální režim používat, převodovka se chová celkem předvídatelně a střídá jednotlivé převodové stupně tak, aby změny nešly na úkor plynulosti ani dynamiky jízdy.



LEVO
Efektní přístroje s kovovými obroučkami jsou dobré čitelné

VPRavo
2,5 litrový boxer se neskrývá pod žádným plastovým krytem



SUBARU

Think. Feel. Drive.

www.ck-subaru.cz

CK fóto OK

SUBARU – největší výrobce

osobních aut se stálým
pohonem všech kol.

Vyzkoušejte osvědčené
a poznáte jinou dimenzi
bezpečnosti a kvality



Nº1 mezi čtyřkolkami nabízí
u všech modelů v provedení
kombi možnost přestavby pro
odpočet DPH N-1

C & K, spol. s r.o.
autorizovaný prodej a servis

Mlýnská 69, BRNO
Vídeňská 100, BRNO
+420 543 254 873
+420 602 487 429
subaru@ck-subaru.cz
www.ck-subaru.cz



Finanční partneré
pro Váš vůz!

 **ČP LEASING**

 **ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

testSubaru Outback 2.5 Aut.



Jestliže motor a převodovka svými vlastnostmi ani nezklamou ani nenačchnou, podvozek, řízení, brzdy a vůbec všechno, co se týká jízdních vlastností, je v tomto automobilem skloubeno naprostě dokonale. Díky nízkému těžišti není toto o něco vyšší kombi nikak znevýhodněno proti běžným osobním automobilům podobné kategorie, což oceníte zejména v zátáčkách, jejichž průjezd pro vás bude potěšením, i když za to pořádně „vezmete“. Souvisí to i s optimálně naladěným odpružením a s přesným řízením. Oproti verzi Outback 3.0 R, která byla standardně vybavena sedmnáctipalcovými koly, bylo sice při nájezdu patrně lehké

zhoupnutí na vyšších „šestnáctkách“, jistota však naše subaru nepouštěla ani při dynamickém průjezdu zářii zatáček, o stabilitě na dálnici nemluv. Na druhou stranu je třeba tomuto provedení přiznat výšší komfort na nerovném povrchu, kdy menší přičné nerovnosti ani nezaznamenáte.

Ačkoliv je výbava základní verze ve srovnání se špičkovým šestiválcem trochu chudší, nabízejí sedadla potažená příjemnou černošedou látkou stejně pohodlí i oporu a nakonec i stejně možnosti nastavení, i když sedadlo řidiče je potřeba seřidit do optimální polohy manuálně. Malou vadou na kráse je snad pouze chybějící možnost sklopení

opěrek hlavy do optimální polohy. Nejlevnější provedení také nedisponeje velkým barevným dotykovým displejem, který kromě navigačního systému zobrazuje i údaje palubního počítače, nicméně informace o okamžité a průměrné spotřebě, průměrné rychlosti či počtu kilometrů, které zbyvají na dojetí vzhledem k množství benzínu v nádrži, zde také nechybí, stejně jako ukazatel venkovní teploty. Stejný je i středový panel s hliníkovým dekorom a integrovanou klimatizací a audiosystémem s CD-přehrávačem. Chybělo jen ovládání některých jeho funkcí na volantu, který má jinak shodný tvar a je rovněž potažený kůží. Interiér, který je



vlevo
Přední sedadla mají dobré boční vedení, opěrky hlavy bohužel nelze naklápat

vpravo
Příjemně tvarovaná zadní sedadla skýtají pohodlí spíše pouze dvěma cestujícím



Subaru Outback 2.5

Motor

Výdeu podélně uložený zážehový čtyřválec s protilehlými válci, pětkrát uložený klikový hřídel, rozvod 2xOHC, 4 ventily na válec, elektronicky řízené vstřikování paliva, katalyzátor	
Zdvihoval objem	2457 cm ³
Vrtání x zdvih	99,5 x 79 mm
Stupeň komprese	10,0:1
Největší výkon	121 kW (165 k) při 5600/min
Největší točivý moment	226 Nm při 4400 1/min
Objem oleje	4,5 l
Alternátor	12 V/110 A
Akumulátor	12 V/52 Ah

Klasika
od Subaru

stačí
malo

klasické
bez komplikací

zásobování
do automatu
zde má ceny

spisť
komfortní
maladiny

Typické
osobnosti
komby

Převodové ústrojí

Stály pohon všech kol (pz: 60:40), mezinápravový diferenciál s planetovými koly a elektronicky řízenou lamelovou spojkou v olejové lázni, elektronická regulace prokluzu kol	
Čtyřstupňová samočinná převodovka s možností ruční volby převodových stupňů bez terénní redukce	

Převody: I: 2,79; II: 1,55; III: 1,00; IV: 0,69;

R: 2,27; stály převod: 4,11

Počet otáček na V. stupeň při 130 km/h 3075 1/min

Podvozek

Výdeu: nezávislé zavěšení kol na přičných ramenech, vinuté pružiny, stabilizátor	
Vzadu: nezávislé zavěšení kol na třech přičných a podélném rameni, vinuté pružiny, stabilizátor, samočinné udržování světlé výšky	
Hydraulický dvouokruhový brzdový systém s posilovačem, ABS, systém jízdní stability VDC	
Vpředu a vzadu kotoučové brzdy, vpředu svnitřní ventilaci	
Parkovací brzda na brzdcích zadních kol	
Hřebenové posilové řízení; volant 370 mm, 4 otáčky	
Kola z lehkých slitin 6,5x16	
Pneumatiky 215/60 R16 (Yokohama Geolandar GO)	

Karoserie

Samonosná čtyřdveřová pětimístná karoserie kombi, zadní viko zavěšené nahoru	
Délka x šířka x výška	4730 x 1770 x 1545mm
Rozvor	2670 mm
Rozchod kol p/z	1495/1485 mm
Průměr zatačení	11,6 m
Zavazadlový prostor d x š x v	
Nejmenší	1085 x 1070 x 410 mm
Největší	1970 x 1360 x 750 mm
Objem	0,459 - 1,628 m ³
Výška hrany zavazadlového prostoru	650 mm
Vnitřní výška nad sedadly p/z	940-980/900 mm
Výška sedadel p/z	220-260/300 mm
Prostor pro lokty p/z	340/345mm
Prostor k sezení z	640-890 mm
Pohotovostní hmotnost	1440 kg
Rozložení zátěže (s řidičem) p/z	54:46 %
Celková hmotnost	1970 kg
Užitečná hmotnost	530 kg
Hmotnost přívěsu brzděný/nebrzděný	1800/750 kg
Zatížení tažného zařízení	75 kg
Zatížení střechy	100 kg

Jízdní výkony

Nejvyšší rychlosť	194,2 km/h
při	4600 1/min. ve IV. stupni
Zrychlení	
0-80 km/h	7,6 s
0-100 km/h	10,5 s
0-120 km/h	15,1 s
Pružnost	
60-100 km/h (kickdown)	6,9 s
80-120 km/h (kickdown)	8,2 s
Vnitřní tluk	
60 km/h	58 db (A)
80 km/h	60 db (A)
100 km/h	66 db (A)
120 km/h	69 db (A)
Odchylky	
indikace	skutečná
rychloměru	
60 km/h	56,1 km/h
80 km/h	75,5 km/h
100 km/h	95,1 km/h
120 km/h	114,5 km/h
Počítadlo km	
100 km	99,1 km

Jede rychle
ale chvíli
to trva

minimální
aerodynamický
lesek

Spotřeba

bez zolovnatý 98

Podle normy EU 93/116

Město	11,6 l/100 km
Mimo město	6,7 l/100 km
Kombinovaná	8,5 l/100 km
V testu	
Nejmenší	8,9 l/100 km
Největší	19,1 l/100 km
Průměr	11,0 l/100 km
Palivová nádrž	64 l
Dojezd	582 km

níjemní
překvapení

Hodnoty v terénu

Světlá výška	200 mm
Křížení náprav	180 mm
Index křížení	67 %
Přechodový úhel	17°
Nájezdový úhel p/z	22°/24°
Brodovost	300 mm
Největší celkový převod	11,47:1
Největší točivý moment na kolo	1296 Nm

v terénu
opatrně

Cena

1 008 800 Kč

Standardní výbava

Celní (vpředu), boční (vpředu) a hlavové (vpředu i vzadu) airbagy, ABS+EBD, VDC, samočinná převodovka s možností ruční volby převodových stupňů, alarm, uchycení dětských sedaček Isofix, klimatizace se samočinnou regulací teploty, výškově stavitelný a kůží potažený volant, dálkové centrální zamýkaní, roleta v zavazadlovém prostoru, tónovaná skla, el. ovládání oken vpředu i vzadu, el. ovládání vyhřívaných vnějších zpětných zrcátek, kola z lehkých slitin 16", palubní počítač, ukazatel vnější teploty, kožený potah volantu, přední mlhovky, střešní ližiny, audiosystém s CD pětihlavovým záznamníkem a 6 reproduktory, samočinné udržování konstantní světlé výšky nad zadní nápravou, metalický dvoubarevný lak.	
Údržba	každých 15 000 Kč
Záruka	3 roky nebo do 100 000 km

To rice
není mnoho,
ale srovník
se to říká
se srovnává
(str. 32)

testSubaru Outback 2.5 Aut.



Levnější varianta Outbacku má jednobarevnou přístrojovou desku a v základu chybí i barevný monitor nad středovým panelem



Vlevo a nahoře
Zavazadlový prostor nabízí i po sklopení opěradel zadních sedadel dokonale rovnou podlahu, praktická roleta patří do standardní výbavy



v tomto případě proveden v jediném černosedém odstínu, je jinak velmi útulný a pohodlný, dostatek místa budou mít i cestující na zadních, rovněž tvarovaných sedadlech, stejně jako vaše zavazadla. Důkladně čalouněný zavazadlový prostor má dokonale rovnou podlahu a nízkou nakládací hranu, kvůli pohonu všech kol a plnohodnotné rezervě je však také poněkud mělký, což si ovšem vynahrazuje na šířku.

Základní model Subaru Outback je více než rozumnou volbou pro ty, kteří potřebují spolehlivého i pohodlného společníka do každého počasí. Cenově je tato čtyřkolka relativně dostupná a její provozní náklady lze hodnotit vzhledem k objemu pohonné jednotky také poměrně kladně, což u vozů značky Subaru nebývá právě zvykem. Ačkoli současné generaci tohoto terénního kombi nechybí elegance a sportovní šarm, stále se jedná o relativně nenápadný automobil, který bude dobré sloužit a nebude tolík na očích.



Další testy na
www.auto.impuls.cz